

FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3A

P0,0	P0,1	...	P0,x-1	P0,x	...	P0,W
P1,0	P1,1	...	P1,x-1	P1,x	...	P1,W

...

FIG. 3B




FIG. 4




FIG. 5




FIG. 6





FIG. 7



*FIG. 8*

a	b	c	d	e	f
CLOCK	OUTPUT VALUE OF FIRST SELECTION SECTION	DISABLE	SHIFT	SOURCE ADDRESS	TRANSFERRED PIXEL
1	0.60	0	0	0	P0, 0
2	1.35	0	1	0	P0, 0
3	1.10	0	1	1	P0, 1
4	0.85	0	0	2	P0, 2
5	1.60	0	1	2	P0, 2
6	1.35	0	1	3	P0, 3
7	1.10	0	1	4	P0, 4
8	0.85	0	0	5	P0, 5
9	1.60	0	1	5	P0, 5
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮



FIG. 9

a	b	c	d	e	f
CLOCK	OUTPUT VALUE OF FIRST SELECTION SECTION	DISABLE	SHIFT	SOURCE ADDRESS	TRANSFERRED PIXEL
1	1.0	0	1	0	P0, 0
2	1.5	0	1	1	P0, 1
3	2.0	1	1	2	-
4	1.0	0	1	3	P0, 3
5	1.5	0	1	4	P0, 4
6	2.0	1	1	5	-
7	1.0	0	1	6	P0, 6
8	1.5	0	1	7	P0, 7
9	2.0	1	1	8	-
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮